




MOLITON
VÝROBA PLYNOVÝCH VZPĚR




Katalog koncovek




Značení: **2T**



Použitelný		
	válec	pístnice
M506	X	X
M508	X	X
M508/23		X
M510		
M510/28		
M514		
M5T08	X	X
M5T10		
MSB08		
MSB10		
MSB14		
MP10		
MP10/28		
MKB		
MKBN		

 Značení: **2F**



Použitelný		
	válec	pístnice
M506	X	X
M508	X	X
M508/23		X
M510		
M510/28		
M514		
M5T08		
M5T10		
MSB08		
MSB10		
MSB14		
MP10		
MP10/28		
MKB		
MKBN		

 Značení: **2G**



Použitelný		
	válec	pístnice
M506	X	X
M508	X	X
M508/23	X	X
M510	X	X
M510/28	X	X
M514	X	X
M5T08	X	X
M5T10	X	X
MSB08	X	
MSB10	X	
MSB14	X	
MP10	X	
MP10/28	X	
MKB		
MKBN		

 Značení: **2J**



Použitelný		
	válec	pístnice
M506		
M508	X	X
M508/23	X	X
M510	X	X
M510/28	X	X
M514	X	X
M5T08	X	X
M5T10	X	X
MSB08	X	
MSB10	X	
MSB14	X	
MP10	X	
MP10/28	X	
MKB		
MKBN		

Značení: **2C**



Použitelný		
	válec	pístnice
M506		
M508		
M508/23	X	
M510	X	X
M510/28	X	X
M514	X	X
MST08		
MST10	X	X
MSB08		
MSB10	X	
MSB14	X	
MP10	X	
MP10/28	X	
MKB	X	
MKBN	X	

 Značení: **2R**



Použitelný		
	válec	pístnice
M506		
M508		
M508/23		
M510		
M510/28		
M514		
MST08		
MST10		
MSB08		
MSB10		
MSB14		
MP10		X
MP10/28		X
MKB		X
MKBN		X

 Značení: **2M**



Použitelný		
	válec	pístnice
M506		
M508		
M508/23	X	
M510	X	X
M510/28	X	X
M514	X	X
MST08		
MST10	X	X
MSB08		
MSB10	X	
MSB14	X	X
MP10	X	
MP10/28	X	
MKB		
MKBN		

Značení: 1C
Materiál: galvanizovaná ocel



Použitelný		
	válec	pístnice
MS06	X	X
MS08	X	X
MS08/23		X
MS10		X
MS10/28		X
MS14		
MST08	X	X
MST10		X
MSB08	X	X
MSB10		X
MSB14		
MP10		
MP10/28		
MKB		
MKBN		

Značení: 1D
Materiál: galvanizovaná ocel



Použitelný		
	válec	pístnice
MS06	X	X
MS08	X	X
MS08/23		X
MS10		X
MS10/28		X
MS14		
MST08	X	X
MST10		X
MSB08	X	X
MSB10		X
MSB14		
MP10		
MP10/28		
MKB		
MKBN		

Značení: 1E
Materiál: galvanizovaná ocel



Použitelný		
	válec	pístnice
MS06	X	X
MS08	X	X
MS08/23	X	X
MS10	X	X
MS10/28	X	X
MS14	X	X
MST08	X	X
MST10	X	X
MSB08	X	X
MSB10	X	X
MSB14	X	X
MP10	X	
MP10/28	X	
MKB		
MKBN		

Značení: 1F
Materiál: galvanizovaná ocel



Použitelný		
	válec	pístnice
MS06	X	X
MS08	X	X
MS08/23	X	X
MS10	X	X
MS10/28	X	X
MS14	X	X
MST08	X	X
MST10	X	X
MSB08	X	X
MSB10	X	X
MSB14	X	X
MP10	X	
MP10/28	X	
MKB		
MKBN		

Značení: 1J
Materiál: galvanizovaná ocel



Použitelný		
	válec	pístnice
MS06		
MS08	X	X
MS08/23	X	X
MS10	X	X
MS10/28	X	X
MS14	X	X
MST08	X	X
MST10	X	X
MSB08	X	X
MSB10	X	X
MSB14	X	X
MP10	X	
MP10/28	X	
MKB		
MKBN		

Značení: 1K
Materiál: galvanizovaný zamac



Použitelný		
	válec	pístnice
MS06	X	X
MS08	X	X
MS08/23	X	X
MS10		
MS10/28		
MS14		
MST08	X	X
MST10		
MSB08	X	X
MSB10		
MSB14		
MP10		
MP10/28		
MKB		
MKBN		

Značení: 1M
Materiál: galvanizovaná ocel


Použitelný		
	válec	pístnice
MS06		
MS08		
MS08/23		
MS10	X	X
MS10/28	X	X
MS14		
MST08		
MST10	X	X
MSB08		
MSB10	X	X
MSB14		
MP10	X	
MP10/28	X	
MKB		
MKBN		

Značení: 1T
Materiál: galvanizovaná ocel



Použitelný		
	válec	pístnice
MS06		
MS08		
MS08/23		
MS10		
MS10/28	X	
MS14	X	X
MST08		
MST10		
MSB08		
MSB10		
MSB14	X	X
MP10	X	
MP10/28	X	
MKB	X	
MKBN	X	

Značení: 1Q (svařené oko)
Materiál: lakovaná ocel


Použitelný		
	válec	pístnice
MS06		
MS08	X	
MS08/23	X	
MS10	X	
MS10/28	X	
MS14	X	
MST08		
MST10	X	
MSB08		
MSB10	X	
MSB14	X	
MP10	X	
MP10/28	X	
MKB		
MKBN		

Značení: **1R** (svařené oko)


Materiál: lakovaná ocel



Použitelný		
	válec	pístnice
MS06		
MS08	X	
MS08/23	X	
MS10	X	
MS10/28	X	
MS14	X	
MST08		
MST10	X	
MSB08		
MSB10	X	
MSB14	X	
MP10	X	
MP10/28	X	
MKB		
MKBN		

 Značení: **1S**


Materiál: galvanizovaná ocel




Použitelný		
	válec	pístnice
MS06		
MS08	X	X
MS08/23	X	X
MS10	X	X
MS10/28	X	X
MS14		
MST08	X	
MST10	X	X
MSB08	X	
MSB10	X	X
MSB14		
MP10	X	
MP10/28		
MKB		
MKBN		

 Značení: **1L**


Materiál: galvanizovaná ocel




Použitelný		
	válec	pístnice
MS06		
MS08		
MS08/23		
MS10		
MS10/28	X	
MS14	X	X
MST08		
MST10		
MSB08		
MSB10		
MSB14	X	X
MP10	X	
MP10/28	X	
MKB	X	
MKBN	X	

Značení: 1Z
Materiál: galvanizovaná ocel



Použitelný		
	válec	pístnice
MS06		
MS08		
MS08/23		
MS10	X	X
MS10/28	X	X
MS14	X	X
MST08		
MST10	X	X
MSB08		
MSB10	X	
MSB14	X	X
MP10	X	
MP10/28	X	
MKB	X	
MKBN	X	

Značení: 1X
Materiál: galvanizovaný zamac



Použitelný		
	válec	pístnice
MS06		
MS08	X	X
MS08/23	X	X
MS10	X	X
MS10/28	X	X
MS14	X	X
MST08	X	X
MST10	X	X
MSB08	X	
MSB10	X	X
MSB14	X	X
MP10	X	
MP10/28	X	
MKB		
MKBN		

Značení: 1Y
Materiál: galvanizovaná ocel



Použitelný		
	válec	pístnice
MS06		
MS08		
MS08/23	X	
MS10	X	X
MS10/28	X	X
MS14	X	X
MST08		
MST10	X	X
MSB08		
MSB10	X	
MSB14	X	X
MP10	X	
MP10/28	X	
MKB	X	
MKBN	X	

Značení: 1G
Materiál: galvanizovaná ocel


Použitelný		
	válec	pístnice
MS06		
MS08		
MS08/23	X	
MS10	X	X
MS10/28	X	X
MS14	X	X
MST08		
MST10	X	X
MSB08		
MSB10	X	
MSB14	X	X
MP10	X	
MP10/28	X	
MKB	X	
MKBN	X	

Značení: 5C (svařené oko)
Materiál: lakovaná ocel



Použitelný		
	válec	pístnice
MS06	X	
MS08	X	
MS08/23		
MS10		
MS10/28		
MS14		
MST08		
MST10		
MSB08		
MSB10		
MSB14		
MP10		
MP10/28		
MKB		
MKBN		

Značení: 5A
Materiál: galvanizovaná ocel


Použitelný		
	válec	pístnice
MS06		X
MS08		X
MS08/23		
MS10		
MS10/28		
MS14		
MST08		X
MST10		
MSB08		X
MSB10		
MSB14		
MP10		
MP10/28		
MKB		
MKBN		

Značení: **5D** (svařené oko)


Materiál: lakovaná ocel



Použitelný		
	válec	pístnice
MS06	X	
MS08	X	
MS08/23		
MS10		
MS10/28		
MS14		
MST08		
MST10		
MSB08		
MSB10		
MSB14		
MP10		
MP10/28		
MKB		
MKBN		

 Značení: **5B**


Materiál: galvanizovaná ocel




Použitelný		
	válec	pístnice
MS06		X
MS08		X
MS08/23		
MS10		
MS10/28		
MS14		
MST08		X
MST10		
MSB08		X
MSB10		
MSB14		
MP10		
MP10/28		
MKB		
MKBN		

 Značení: **5E** (svařené oko)


Materiál: lakovaná ocel




Použitelný		
	válec	pístnice
MS06		
MS08	X	
MS08/23	X	
MS10	X	
MS10/28	X	
MS14	X	
MST08	X	
MST10	X	
MSB08	X	
MSB10	X	
MSB14	X	
MP10	X	
MP10/28	X	
MKB		
MKBN		

Značení: 5E
Materiál: galvanizovaná ocel


Použitelný		
	válec	pístnice
MS06		X
MS08		X
MS08/23		X
MS10		X
MS10/28		X
MS14		X
MST08		X
MST10		X
MSB08		X
MSB10		X
MSB14		X
MP10		
MP10/28		
MKB		
MKBN		

Značení: 5F (svařené oko)
Materiál: lakovaná ocel



Použitelný		
	válec	pístnice
MS06		
MS08	X	
MS08/23	X	
MS10	X	
MS10/28	X	
MS14	X	
MST08	X	
MST10	X	
MSB08	X	
MSB10	X	
MSB14	X	
MP10	X	
MP10/28	X	
MKB		
MKBN		

Značení: 5F
Materiál: galvanizovaná ocel



Použitelný		
	válec	pístnice
MS06		X
MS08		X
MS08/23		X
MS10		X
MS10/28		X
MS14		X
MST08		X
MST10		X
MSB08		X
MSB10		X
MSB14		X
MP10		
MP10/28		
MKB		
MKBN		

Značení: **5L**




Materiál: galvanizovaná ocel





Použitelný		
	válec	pístnice
MS06		
MS08		
MS08/23	X	
MS10	X	X
MS10/28	X	X
MS14	X	X
MST08		
MST10	X	X
MSB08		
MSB10	X	
MSB14	X	X
MP10	X	
MP10/28	X	
MKB	X	
MKBN	X	

Značení: 6E
Materiál: galvanizovaná ocel



Použitelný		
	válec	pístnice
M506	X	X
M508	X	X
M508/23		
M510		
M510/28		
M514		
M5T08	X	X
M5T10		
M5B08	X	X
M5B10		
M5B14		
MP10		
MP10/28		
MKB		
MKBN		

Značení: 6F
Materiál: galvanizovaná ocel

Značení: 4G
Materiál: galvanizovaná ocel

Značení: 6C
Materiál: galvanizovaná ocel




Použitelný		
	válec	pístnice
M506	X	X
M508	X	X
M508/23	X	X
M510	X	X
M510/28		
M514		
M5T08	X	X
M5T10	X	X
M5B08	X	X
M5B10	X	X
M5B14		
MP10	X	
MP10/28		
MKB		
MKBN		



Značení: 6D
Materiál: galvanizovaná ocel

Značení: 6W
Materiál: galvanizovaná ocel


Značení: 60
Materiál: plast s ocelovou pružinou



Maximální zatížení: 800N


Použitelný		
	válec	pístnice
M506	X	X
M508	X	X
M508/23	X	X
M510	X	X
M510/28		
M514		
MST08	X	X
MST10	X	X
MSB08	X	X
MSB10	X	X
MSB14		
MP10	X	
MP10/28		
MKB		
MKBN		



Značení: 6P
Materiál: galvanizovaná ocel

Značení: 6X
Materiál: galvanizovaná ocel

Značení: 6R
Materiál: plast s ocelovou pružinou


Maximální zatížení: 8800N

Značení: 6S
Materiál: galvanizovaná ocel


Použitelný		
	válec	pístnice
M506	X	X
M508	X	X
M508/23	X	X
M510	X	X
M510/28		
M514		
MST08	X	X
MST10	X	X
MSB08	X	X
MSB10	X	X
MSB14		
MP10	X	
MP10/28		
MKB		
MKBN		




Značení: 4P
Materiál: galvanizovaná ocel

Značení: 6K
Materiál: plast s ocelovou pružinou
Maximální zatížení: 400N


Použitelný		
	válec	pístnice
M506	X	X
M508	X	X
M508/23		
M510		
M510/28		
M514		
MST08	X	X
MST10		
MSB08	X	X
MSB10		
MSB14		
MP10		
MP10/28		
MKB		
MKBN		



Značení: 6L
Materiál: galvanizovaná ocel

Značení: 6V
Materiál čepu: galvanizovaná ocel


Značení: 6Z
Materiál: plast s ocelovou pružinou




Použitelný		
	válec	pístnice
M506	X	X
M508	X	X
M508/23	X	X
M510	X	X
M510/28		
M514		
MST08	X	X
MST10	X	X
MSB08	X	X
MSB10	X	
MSB14		
MP10	X	
MP10/28		
MKB		
MKBN		

Značení: 6Y
Materiál čepu: galvanizovaná ocel

Značení: 60
Materiál čepu: galvanizovaná ocel

Značení: 6M
Materiál: plast s ocelovou pružinou
Maximální zatížení: 400N


Použitelný		
	válec	pístnice
M506	X	X
M508	X	X
M508/23		
M510		
M510/28		
M514		
MST08	X	X
MST10		
MSB08	X	X
MSB10		
MSB14		
MP10		
MP10/28		
MKB		
MKBN		

Značení: 4A
Materiál: galvanizovaná ocel

Značení: 4BB
Materiál: galvanizovaná ocel

Použitelný



	válec	pístnice
MS06		
MS08	X	X
MS08/23	X	X
MS10	X	X
MS10/28	X	X
MS14	X	X
MST08	X	X
MST10	X	X
MSB08	X	X
MSB10	X	X
MSB14	X	
MP10	X	
MP10/28	X	
MKB		
MKBN		

Značení: 4E
Materiál: galvanizovaná ocel

Značení: 4F
Materiál: galvanizovaná ocel

Použitelný

	válec	pístnice
MS06		
MS08		
MS08/23	X	
MS10	X	X
MS10/28	X	X
MS14	X	X
MST08		
MST10	X	X
MSB08		
MSB10	X	
MSB14	X	X
MP10	X	
MP10/28	X	
MKB	X	
MKBN	X	

Značení: **3A** (s čepem = **3B**)


Materiál: galvanizovaná ocel


Použitelný:

	válec	pístnice
MS06	X	X
MS08	X	X
MS08/23	X	X
MS10	X	X
MS10/28	X	X
MS14	X	X
MST08	X	X
MST10	X	X
MSB08	X	X
MSB10	X	
MSB14	X	
MP10	X	
MP10/28	X	
MKB		
MKBN		

 Značení: **3C** (s čepem = **3D**)




Materiál: galvanizovaná ocel


Použitelný:

	válec	pístnice
MS06		
MS08	X	X
MS08/23	X	X
MS10	X	X
MS10/28	X	X
MS14	X	X
MST08	X	X
MST10	X	X
MSB08	X	
MSB10	X	X
MSB14	X	
MP10	X	
MP10/28	X	
MKB		
MKBN		

Značení: **3E** (s čepem = **3F**)



Materiál: galvanizovaná ocel


Použitelný:

	válec	pístnice
MS06		
MS08		
MS08/23	X	
MS10	X	X
MS10/28	X	X
MS14	X	X
MST08		
MST10	X	X
MSB08		
MSB10	X	
MSB14	X	X
MP10	X	
MP10/28	X	
MKB	X	
MKBN	X	

Značení: **3G** (s čepem = **3H**)

Materiál: galvanizovaná ocel + umělohmotný prstenec




Použitelný:

	válec	pístnice
MS06		
MS08		
MS08/23	X	
MS10	X	X
MS10/28	X	X
MS14	X	X
MST08		
MST10	X	X
MSB08		
MSB10	X	
MSB14	X	X
MP10	X	
MP10/28	X	
MKB	X	
MKBN	X	

Nábytková koncovka pro pístnici

Materiál: galvanizovaná ocel


Maximální zatížení: 300N



Nábytková koncovka pro pístnici

Materiál: galvanizovaná ocel


Maximální zatížení: 300N



Nábytková koncovka pro pístnici


Materiál: galvanizovaná ocel

Max. zatížení: 300N



Nábytková koncovka pro pístnici (3mm)


Materiál: lakovaná ocel



Použitelné s: 60, 6C

Nábytková koncovka pro pístnici (3mm)


Materiál: lakovaná ocel




Použitelné s: 60, 6C

Značení: 7A


Materiál: galvanizovaný zamak + bronzový prstenec


Použitelný:

	válec	pístnice
M506	X	X
M508	X	X
M508/23	X	X
M510	X	X
M510/28	X	X
M514	X	X
MST08	X	X
MST10	X	X
MSB08	X	X
MSB10	X	X
MSB14	X	X
MP10	X	
MP10/28	X	
MKB		
MKBN		

Značení: 7B
Materiál: galvanizovaný zamak + bronzový prstenec



Použitelný:		
	válec	pístnice
M506		
M508	X	X
M508/23	X	X
M510	X	X
M510/28	X	X
M514	X	X
M5T08	X	X
M5T10	X	X
M5B08	X	
M5B10	X	X
M5B14	X	
MP10	X	
MP10/28	X	
MKB		
MKBN		

Značení: 7C
Materiál: galvanizovaný zamak + bronzový prstenec


Použitelný:		
	válec	pístnice
M506		
M508		
M508/23	X	
M510	X	X
M510/28	X	X
M514	X	X
M5T08		
M5T10	X	X
M5B08		
M5B10	X	
M5B14	X	X
MP10	X	
MP10/28	X	
MKB	X	
MKBN	X	

Značení: **3M**


Materiál: galvanizovaná ocel



Použitelný:		
	válec	pístnice
M506		
M508		
M508/23		
M510		
M510/28		
M514		
MST08		
MST10		
MSB08		
MSB10		
MSB14		
MP10	X	
MP10/28	X	
MKB		
MKRN		


Značení: **3N**

Materiál: galvanizovaná ocel




Použitelný:		
	válec	pístnice
M506		
M508		
M508/23		
M510		
M510/28		
M514		
MST08		
MST10		
MSB08		
MSB10		
MSB14		
MP10	X	
MP10/28	X	
MKB		
MKBN		

Značení: **6G** (rovný kloub)



Použitelný:		
	válec	pístnice
MS06		
MS08		X
MS08/23		X
MS10		X
MS10/28		X
MS14		
MST08		X
MST10		X
MSB08		
MSB10		
MSB14		
MP10		
MP10/28		
MKB		
MKBN		

Kotvící čep



Zamak:

je řada slitin zinku a legovacích prvků hliníku, hořčíku a mědi. Nejběžnější je zamak 3.